

Marsigliane

Vass3R01s581-585



INRA Collection Vassal-Montpellier

OMtp696

Marsigliane


4A119


3R1A581-585  
Marsigliane

Planche 8 p. 3  
4 A 119











Désignation : *Marsigliane*

Clos Planche 4 Côté A N° 119

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 3-9-56 (+2)

1=0

2= 2.2 époque

3=0

4=0

5=0

Désignation : *Marsigliane*

Clos Planche 4 Côté A N° 119

Vigueur : 2

Date de maturité : le 3-9-1958 (+3)

Charge :

s. 10

28

30

40

50

Désignation : *Marsigliane*

Clos Planche 4 Côté A N° 119

Vigueur : 2

Date de maturité : le 24-8-59

Charge :

s. 1 0

2 0

3 2

4 1

5 1

Année 1956 clbaris gliane

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4. A. 1.19.

	Nombre total	19	22	24	27	D A T E S			
1	3	0	0	0	1				
2									
3	4	0	0	0	2	x			
4	3	0	0	0	2	x			
5	5	0	0						

~~II~~ 27.3.56 D 628

Année 1957 Marsigliane

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4. A. 1.19.

	Nombre total	12-3	15-3	D A T E S					
1	4	1	3						
2									
3	4	2	4						
4	4	1	2						
5	4	2	4						

II<sup>e</sup> D 6 14-3-57



Année 1958- *Marsigliane*

N° . . . . . Planche . . . . . Côté *4 A 119*

	Nombre total	D A T E S									
		<i>26-3</i>	<i>29/3</i>	<i>1-4</i>							
<i>o. vulg.</i> 1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	<i>8.</i>	<i>0.</i>	<i>2.</i>	<i>5.</i>	<i>x</i>	.	.	.	.	.	.
4	<i>9.</i>	<i>0.</i>	<i>3.</i>	<i>6.</i>	<i>x</i>	.	.	.	.	.	.
5	<i>6.</i>	<i>1.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>x</i>	.	.	.	.	.	.

*D le 31-3-58*

*III<sup>e</sup>*

Année *Marsigliane*

N° . . . . . Planche *4 A 119* Côté . . . . .

	Nombre Total	D A T E S									
		<i>13-3</i>	<i>17-3</i>	<i>20-3</i>	<i>24-3</i>						
1	<i>4.</i>	<i>1.</i>	<i>4.</i>	<i>4.</i>	<i>4.</i>	.	.	.	.	.	.
2	<i>5.</i>	<i>0.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>3.</i>	.	.	.	.	.	.
3	<i>10.</i>	<i>0.</i>	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>4.</i>	.	.	.	.	.	.
4	<i>6.</i>	<i>0.</i>	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	.	.	.	.	.	.
5	<i>6.</i>	<i>0.</i>	<i>2.</i>	<i>2.</i>	<i>4.</i>	.	.	.	.	.	.

*D le 24. 3. 59 -*

# Marsigliana

Véraisons à 50 %

	76	78	79
VII 8 A3	6-8 +1	13-8 +2	16-8 +25

Moy = +18

Fertilité taille courte

Lagan R26 x 96-100

83	84	88
9	10	5



Désignation :

*Marsigliane*

VASSAL

Planche

*4*

Côté *17*

N° *119*

Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ~~6~~ -  
entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ~~1~~ *4* en gouttière ~~2~~ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses ~~5~~ - Veloutées 6 - aranéeuses *7* -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages  
bronzées ~~6~~ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*D'aranéeux*

*14-5-56 Rouquay*

Désignation : *Marsiglione*

VASSAL Planche *4* Côté *A* N° *119* Souche *①* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *④* - moyen ~~⑤~~ - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *⑦* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *⑧* -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- D. aranéeux*  
*légal* 31 - étalées *⑦* - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 ~~glabres~~ *glabres* 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses *⑦* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
*divers aranéeux*  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *⑤* - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes ~~⑧~~ - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Laudin*  
*3 mai 55*



N° ordre

Désignation :

Marsigliane

VASSAL Planche 4 côté A N° 119 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ <sup>4e</sup> à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ <sup>6e</sup> autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

24 MAI 1955

Toul

N° ordre

Désignation: *Marsigliana*

VASSAL Planche 4 côté A N° 119 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.  
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*J. Thiet 17. 6. 57*



N° ordre

Désignation : *Marsigliane*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *119* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré *2* - à raies 8 - vert *9*
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré *2* - à raies 8 - vert *9*
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* *extrémités* - rouge clair *3* -  
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré *1* - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

8 JUIN 1955

26-6-56 Rouquay

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté H N° 119 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

J. Tuet 3 AOUT 1956  
S. 7.58 Rouquie



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté 17 N° 119 souche ⑦ 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande ~~3~~
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux ~~5~~ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ~~1~~ ④ - en gouttière 2 - involuté ~~3~~ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ~~2~~ - autre ③.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Tinet

Rouquie

17 AOÛT 1956

N° d'ordre

Désignation *Mangigliane*

*Pas de grappe*

VASSAL planche *4* côté *A* N° *119* souche (1) (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

*André September 58*

*Piquemad 21-8-58*



Dénomination ..... *Marsigliane* .....

Planche ..... *4* ..... côté ..... *A* ..... Rang ..... *119* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Truel 26-11-56*

N° d'ordre : . . . <sup>mi</sup> . . . Désignation: *Martigliane* . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. *4 A 11.9* . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)  
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - (2) - (3)  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) - (9)  
21 - Angle  $L_3/L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - (5)  
Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

*Pouquet*